

Nogle træer og buske fra den sydlige halvkugle, der har klaret 10 graders frost på friland uden nedfrysning.

(Testet ved praktiske forsøg. Med max. 10 % frostskafer ved 10 graders frost og uden afdækning samt minimum en meter fra husvæg.)

| Art | Område | Familie |
|---|-------------|-----------------|
| <i>Araucaria araucana</i> | Sydamerika | Araucariaceae |
| <i>Aristotelia chilensis</i> | Sydamerika | Elaeocarpaceae |
| <i>Asparagus virgatus</i> | Sydafrika | Asparagaceae |
| <i>Berberis darwinii</i> | Sydamerika | Berberidaceae |
| <i>Berberis empetrifolia</i> | Sydamerika | Berberidaceae |
| <i>Berberis linearifolia</i> | Sydamerika | Berberidaceae |
| <i>Berberis x lolongensis</i> | Sydamerika | Berberidaceae |
| <i>Berberis valdiviana</i> | Sydamerika | Berberidaceae |
| <i>Buddleja globosa</i> | Sydamerika | Scropulariaceae |
| <i>Carmichaelia stevensonii</i> | New Zealand | Fabaceae |
| <i>Chilotrimum diffusum</i> | Sydamerika | Asteraceae |
| <i>Desfontainia spinosa</i> | Sydamerika | Columelliaceae |
| <i>Ercilla spicata</i> | Sydamerika | Phytolaccaceae |
| <i>Escallonia rubra</i> | Sydamerika | Escalloniaceae |
| <i>Escallonia rubra var. macrantha</i> | Sydamerika | Escalloniaceae |
| <i>Eucalyptus gunnii</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Eucalyptus pauciflora ssp. Debeuzevillei</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Eucalyptus pauciflora ssp. niphophila</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Eucalyptus parvula</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Eucalyptus perriniana</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Eucalyptus subcrenulata</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Eucalyptus vernicosa</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Eucryphia x intermedia</i> | Sydamerika | Cunoniaceae |
| <i>Eucryphia x nymansensis</i> | Sydamerika | Cunoniaceae |
| <i>Hakea lissosperma</i> | Australien | Proteaceae |
| <i>Lomatia myricoides</i> | Australien | Proteaceae |
| <i>Lomatia tinctoria</i> | Australien | Proteaceae |
| <i>Maytenus boaria</i> | Sydamerika | Celastraceae |
| <i>Maytenus magellanica</i> | Sydamerika | Celastraceae |
| <i>Melaleuca virens</i> | Australien | Myrtaceae |
| <i>Muehlenbeckia complexa</i> | New Zealand | Polygonaceae |
| <i>Myrceugenia ovata var. nannophylla</i> | Sydamerika | Myrtaceae |
| <i>Nothofagus antarctica</i> | Sydamerika | Nothofagaceae |
| <i>Nothofagus betuloides</i> | Sydamerika | Nothofagaceae |
| <i>Nothofagus obliqua</i> | Sydamerika | Nothofagaceae |
| <i>Olearia nummularifolia</i> | New Zealand | Asteraceae |
| <i>Olearia x hastii</i> | New Zealand | Asteraceae |
| <i>Olearia lineata</i> | New Zealand | Asteraceae |
| <i>Ozothamnus hookeri</i> | Australien | Asteraceae |
| <i>Phyllocladus alpinus</i> | New Zealand | Podocarpaceae |
| <i>Podocarpus ovalifolius</i> | New Zealand | Podocarpaceae |
| <i>Podocarpus nivalis</i> | New Zealand | Podocarpaceae |
| <i>Prumnopitys andina</i> | Sydamerika | Podocarpaceae |
| <i>Ribes magellanicum</i> | Sydamerika | Grossulariaceae |
| <i>Salix humboldtiana</i> | Sydamerika | Salicaceae |
| <i>Saxegothea conspicua</i> | Sydamerika | Podocarpaceae |
| <i>Veronica topiaria</i> | Sydamerika | Plantaginaceae |

Træer og buske fra den sydlige halvkugle, der har overlevet på Arboretet i Hørsholm til 2013.

(Ældste eksemplar af den enkelte art.)

| Art | Årstal | Land | Familie |
|------------------------------|----------|-------------|------------------|
| <i>Aristotelia chilensis</i> | 1979 | Argentina | Elaeocarpaceae |
| <i>Araucaria araucana</i> | ca. 1987 | Argentina | Araucariaceae |
| <i>Azara microphylla</i> | 1979 | Argentina | Salicaceae |
| <i>Berberis buxifolia</i> | 1974 | Argentina | Berberidaceae |
| <i>Berberis cuneata</i> | 1985 | Argentina | Berberidaceae |
| <i>Berberis darwinii</i> | 1975 | Argentina | Berberidaceae |
| <i>Berberis empetrifolia</i> | 1975 | Chile | Berberidaceae |
| <i>Berberis microphylla</i> | 1957 | Argentina | Berberidaceae |
| <i>Buddleja globosa</i> | 1979 | Argentina | Scrophulariaceae |
| <i>Coprosma petriei</i> | 1976 | New Zealand | Rubiaceae |
| <i>Discaria trinervis</i> | 1976 | Argentina | Rhamnaceae |
| <i>Escallonia rubra</i> | 1975 | Argentina | Escalloniaceae |
| <i>Escallonia virgata</i> | 1975 | Argentina | Escalloniaceae |
| <i>Fuchsia magellanica</i> | 1976 | Argentina | Oenotheraceae |
| <i>Gaultheria mucronata</i> | 1995 | Argentina | Ericaceae |
| <i>Nothofagus alpina</i> | ca. 1970 | Argentina | Nothofagaceae |
| <i>Nothofagus antarctica</i> | ca. 1970 | Argentina | Nothofagaceae |
| <i>Nothofagus obliqua</i> | 1977 | Chile | Nothofagaceae |
| <i>Nothofagus pumilio</i> | 1967 | Chile | Nothofagaceae |
| <i>Podocarpus nivalis</i> | 1976 | New Zealand | Podocarpaceae |
| <i>Prumnopitys andina</i> | ca. 1996 | Chile | Podocarpaceae |
| <i>Veronica odora</i> | 1994 | New Zealand | Plantaginaceae |
| <i>Veronica subalpina</i> | 1976 | New Zealand | Plantaginaceae |

Buske fra den sydlige halvkugle, der normalt fryser ned, men skyder igen og blomstrer året efter.

(Testet ved praktiske forsøg. Uden afdækning og min. en meter fra husvæg. I milde vintre fryser flere af arterne ikke ned)

| Art | Område | Familie |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Fuchsia alpestris</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia brachelynae</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia brevilobis</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia campos-portoi</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia x colensoi</i> | New Zealand | Onagraceae |
| <i>Fuchsia coccinea</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia denticulata</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia glazioviana</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia hatschbachii</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia magellanica</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Fuchsia procumbens</i> | New Zealand | Onagraceae |
| <i>Fuchsia regia</i> | Sydamerika | Onagraceae |
| <i>Phygelius capensis</i> | Sydafrika | Scropulariaceae |
| <i>Phygelius x rectus</i> | Sydafrika | Scropulariaceae |